RAZZER GTR2 200 C.C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor	Monocilíndrico de 4T.
Enfriamiento	Enfriado por aire
Desplazamiento	197 сс
Embrague	Clutch húmedo multidisco
Rendimiento aproximado	30 Km / L
Transmisión	Estándar 5 velocidades
Potencia máxima	15 HP @ 8500 RPM
Arranque	Remoto, electrónico y de pedal
Encendido electrónico	CDI
Freno delantero	Disco ventilado
Freno trasero	Tambor
Rines	Aluminio
Llanta delantera	90 / 90 - 17"
Llanta trasera	110 / 80 - 17"
Capacidad de tanque	14 L
Batería	12 V / 7 Ah
Aceite de motor	SAE 20 W 50
Máxima velocidad	115 km / h
Dimensiones	2050 x 785 x 1050 mm
Capacidad de carga	150 Kg.
Parrilla de carga	Aluminio
Color	Rojo

Las imagénes son de carácter ilustrativo. GRUPO VELOCI se reserva el derecho de realizar modificaciones a sus productos debido a la constante evolución y sin ninguna obligación de avisar previamente de acuerdo con su política de mejorar continuamente la calidad y el aspecto de sus productos, por lo tanto, no acepta ninguna clase de reclamación o solicitud de reembolso. Veloci Motors S.A. de C.V.

Tel. 33 3283 1160 800 835 6246 veloci@veloci.com.mx

velocimotors.com.mx

Veloci motors O Velocimotors_oficial

Powerful Technology























